

Filler di acido ialuronico sulle labbra

Modulo di consenso informato

DATI DEL PAZIENTE			
Cognome:		Nome:	
Data di nascita:		Sesso:	
Condizioni particolari:			
DATI DEL PROFESSIONISTA SANITARIO CHE FORNISCE L'INFORMAZIONE			
Cognome:		Nome:	
Qualifica:			
DATI DELLA PROCEDURA			
Procedura:	Filler di acido ialuronico sulle labbra	Tipologia:	Trattamento
Area Specialistica:	Medicina Estetica	Denominazioni alternative:	"Lip plumping con acido ialuronico"
Codice ICD-9-CM:	27 Altri interventi sulla bocca e sulla faccia		

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	
Cosa è?	Il filler di acido ialuronico sulle labbra è una procedura cosmetica minimamente invasiva che prevede l'iniezione di acido ialuronico, un polisaccaride biocompatibile, direttamente nel tessuto delle labbra per aumentarne il volume e migliorarne il contorno. Questa sostanza è naturalmente presente nel corpo umano e contribuisce all'idratazione e al volume dei tessuti. L'iniezione viene eseguita attraverso aghi sottili e specifici, e il trattamento può includere l'uso di anestetici topici per ridurre il disagio.
A cosa serve?	Il trattamento mira a aumentare il volume delle labbra , migliorare la definizione del loro contorno e correggere le asimmetrie. Questo contribuisce a un aspetto più giovane e pieno, e può anche aiutare a ristabilire l'equilibrio estetico del viso. Oltre all'aumento di volume, può anche essere utilizzato per ridurre le rughe periorali, comunemente note come "rughe del fumatore", e per migliorare l'idratazione delle labbra.
Che natura ha?	Il filler di acido ialuronico è un trattamento minimamente invasivo . La procedura comporta l'iniezione del gel di acido ialuronico mediante aghi sottili o microcannule direttamente nelle labbra o nelle aree circostanti. Sebbene il trattamento non sia considerato particolarmente doloroso, può causare un certo grado di fastidio, motivo per cui spesso viene applicato un anestetico topico o locale per ridurre il disagio. Non è un trattamento distruttivo e non richiede interventi chirurgici.
Cosa comporta?	Il trattamento coinvolge specificamente la regione delle labbra e talvolta le aree periorali . La quantità di filler iniettata varia a seconda delle esigenze e desideri del paziente, determinate in consultazione con il medico. Dopo l'iniezione, il filler riempie e distende i tessuti labiali, aumentando il volume e migliorando il contorno delle labbra. Gli effetti sono immediati, ma il gonfiore, il rossore o piccoli lividi possono persistere per alcuni giorni. In rari casi, si possono verificare complicanze come infezioni, formazione di noduli, reazioni allergiche o necrosi cutanea, soprattutto se le iniezioni non vengono eseguite correttamente.
Quanto dura?	La durata del trattamento, che comprende la preparazione e le iniezioni, è generalmente di circa 15-30 minuti , e i pazienti possono generalmente tornare alle loro attività quotidiane immediatamente dopo, con possibili eccezioni per esercizi intensi o esposizione diretta al sole nelle ore immediatamente successive al trattamento. Gli effetti del filler di acido ialuronico sulle labbra sono temporanei: il corpo riassorbe naturalmente

l'acido ialuronico nel corso di un periodo che può andare da **sei mesi a un anno**, a seconda del metabolismo del paziente e della densità del prodotto utilizzato, oltre che delle caratteristiche individuali del paziente e della zona trattata. Per mantenere i risultati desiderati, possono essere necessarie sessioni di ritocco periodiche.

BENEFICI ATTESI

Cosa posso aspettarmi?

L'utilizzo di filler di acido ialuronico per le labbra offre **molti benefici estetici** e può migliorare significativamente la **soddisfazione personale** riguardo al proprio aspetto. Ecco i principali benefici che i pazienti possono aspettarsi:

1. **Aumento del Volume:** Il filler aggiunge volume alle labbra, rendendole più piene. Questo è particolarmente desiderabile per coloro che hanno labbra naturalmente sottili o che hanno perso volume a causa dell'età.
2. **Miglioramento del Contorno:** Oltre ad aumentare il volume, il filler può migliorare e definire meglio il contorno delle labbra, delineando l'arco di Cupido e riducendo le linee periorali (le linee che si formano intorno alla bocca).
3. **Correzione delle Asimmetrie:** Il filler può essere usato per correggere asimmetrie minori delle labbra, rendendo il viso più armonioso e simmetrico.
4. **Idratazione delle Labbra:** L'acido ialuronico è noto per la sua capacità di trattenere l'acqua e idratare i tessuti in cui è iniettato, quindi il trattamento può anche lasciare le labbra più morbide e idratate.
5. **Risultati Istantanei:** I miglioramenti sono visibili immediatamente dopo il trattamento, anche se il risultato finale può essere apprezzato completamente dopo che il gonfiore iniziale si è attenuato, generalmente entro pochi giorni.

Percentuale Verosimile di Successo e Limiti

- **Percentuale di Successo:** La maggior parte dei pazienti è **soddisfatta dei risultati**, con studi che mostrano un tasso di soddisfazione che varia tra **l'80% e il 95%** dopo il trattamento con filler di acido ialuronico.
- **Durata del Risultato:** I risultati sono temporanei, con una durata che può variare **da 6 a 12 mesi**. La durata è influenzata da fattori come il metabolismo del paziente, il tipo di filler usato e lo stile di vita.

Limiti e Considerazioni

- **Limiti Naturali:** I risultati sono limitati dalle caratteristiche innate delle labbra del paziente. Ad esempio, labbra estremamente sottili potrebbero non raggiungere un volume molto grande senza apparire innaturali.
- **Mantenimento:** Per mantenere i risultati, sono necessari **trattamenti ripetuti**. I pazienti devono essere consapevoli dell'impegno a lungo termine e del costo associato.
- **Aspettative Realistiche:** È fondamentale avere aspettative realistiche. Il trattamento migliora l'aspetto delle labbra ma non trasforma completamente i tratti del viso.

In conclusione, i **filler di acido ialuronico sulle labbra** offrono un **metodo efficace e sicuro** per migliorare l'aspetto delle labbra, con una alta percentuale di soddisfazione del paziente. Tuttavia, è essenziale che i pazienti discutano apertamente con il loro medico le loro aspettative e comprendano i **potenziali limiti** del trattamento.

RISCHI E COMPLICANZE POTENZIALI

Cosa può andare storto?

Effetti Collaterali

Gli **effetti collaterali** sono generalmente lievi e temporanei. Includono:

- **Gonfiore e rossore** intorno all'area trattata, molto comuni nelle prime 24-48 ore.
- **Dolore o sensazione di fastidio** nel sito di iniezione, solitamente lieve.
- **Ecchimosi** (lividi), con una probabilità del **20%-25%**.
- **Prurito o irritazione**, di solito transitori. Questi effetti si risolvono di norma entro pochi giorni dal trattamento.

Complicanze Generali

Le complicanze generali sono meno frequenti ma possono includere:

- **Infezioni**, che si verificano in meno dell'**1%** dei casi e possono richiedere trattamento antibiotico.
- **Reazioni allergiche**, estremamente rare data la natura biocompatibile dell'acido ialuronico, ma possibili e possono variare da lievi a gravi.

Complicanze Specifiche della Procedura

Le complicanze specifiche legate all'iniezione di filler labbra includono:

- **Asimmetria**, dove una parte delle labbra può apparire diversa dall'altra, richiedendo possibili correzioni.
- **Noduli** o **granulomi**, piccoli rilievi che si possono formare se il filler si agglomera, con una probabilità inferiore all'1%.
- **Ostruzione vascolare**, un evento molto raro ma grave, dove il filler blocca un vaso sanguigno, potenzialmente portando a necrosi del tessuto.

Rischi Sistemici

Anche se estremamente rari, esistono rischi sistemici legati a qualsiasi procedura di iniezione:

- **Embolia**, che può avvenire se il filler entra nel sistema circolatorio. Questo può portare a complicazioni gravi come ictus o cecità, con un rischio stimato in meno di **0.001%**.
- **Risposta sistemica a un'infezione**, che potrebbe teoricamente diffondersi da un sito di iniezione infetto.
- Il **rischio di esito infausto** è praticamente inesistente, in quanto non comunemente associato a iniezioni di filler di acido ialuronico per le labbra. In linea teorica, il pericolo di morte può essere legato a complicanze severe come l'embolia arteriosa che porta a ictus o altre gravi condizioni mediche.

Riepilogo

Il trattamento con **filler di acido ialuronico** è considerato sicuro, con la maggior parte dei pazienti che non esperisce complicanze serie. Tuttavia, **è fondamentale essere consapevoli di tutti i potenziali rischi, anche quelli rari**. Una discussione aperta con il medico, che include un'esplorazione dei rischi e delle aspettative, è essenziale per garantire la sicurezza e la soddisfazione del paziente.

CONTROINDICAZIONI

Relative

Le **controindicazioni relative** sono condizioni in cui il trattamento con filler di acido ialuronico può essere ancora considerato, ma richiede un'attenta valutazione del rapporto rischi/benefici da parte del medico. In questi casi, possono essere necessarie precauzioni speciali o il trattamento può essere posticipato fino alla risoluzione di tali condizioni.

Esempi di controindicazioni relative includono:

- **Infezioni cutanee attive** vicino all'area di trattamento, come herpes labiale, che possono aumentare il rischio di diffusione o peggioramento dell'infezione.
- **Gravidanza e allattamento**: non ci sono dati sufficienti per garantire la sicurezza del trattamento durante questi periodi.
- **Tendenza alla formazione di cicatrici cheloidi** o ipertrofiche, che potrebbero reagire negativamente al trattamento.
- **Malattie autoimmuni** o altre condizioni mediche che possono influenzare la guarigione o la risposta al trattamento.
- **Assunzione di determinati farmaci**, come anticoagulanti o farmaci antiinfiammatori, che possono aumentare il rischio di sanguinamento o ecchimosi.

Absolute

Le **controindicazioni assolute** sono condizioni in cui il trattamento con filler di acido ialuronico non deve essere eseguito. Queste condizioni presentano rischi elevati di complicazioni gravi, rendendo il trattamento inappropriato e non sicuro.

Esempi di controindicazioni assolute includono:

- **Allergie note ai componenti del filler**, come l'acido ialuronico stesso o altri ingredienti specifici usati nella formula del filler.
- **Disturbi della coagulazione** non controllati, che possono portare a sanguinamento eccessivo durante e dopo il trattamento.
- **Infezioni sistemiche attive** o gravi condizioni mediche non stabilizzate, che potrebbero peggiorare con l'intervento.
- **Precedenti reazioni avverse gravi** a trattamenti simili, indicanti una probabile reazione avversa se il trattamento venisse ripetuto.

Le controindicazioni assolute e relative devono essere attentamente discusse durante la consultazione iniziale, e il paziente deve confermare di aver compreso e di **escludere la sussistenza di controindicazioni assolute** prima di procedere con il trattamento. Questo assicura non solo la sicurezza del paziente ma anche l'efficacia e la soddisfazione per il risultato finale.

ALTERNATIVE DISPONIBILI

<p>Quali alternative ho?</p>	<p>Esistono diverse alternative al trattamento con filler di acido ialuronico per il miglioramento estetico delle labbra. Queste opzioni possono variare da trattamenti meno invasivi a interventi più permanenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Altri Tipi di Filler (Riassorbibili o Semi-Permanenti): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Acido Polilattico: Un filler che stimola la produzione di collagene e offre risultati che possono durare fino a due anni. Questo filler è riassorbibile ma richiede più sessioni per ottenere il risultato desiderato. ◦ Idrossiapatite di Calcio: Un altro filler riassorbibile che può essere utilizzato per aumentare il volume e la definizione delle labbra. I risultati durano circa 12-18 mesi. 2. Filler Permanenti: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Polimetilmetacrilato (PMMA): Un filler semi-permanente che contiene microsfere non riassorbibili. Questo tipo di trattamento offre risultati a lungo termine, ma ha un rischio maggiore di complicanze, come la formazione di noduli. ◦ Silicone: In passato utilizzato come filler permanente, oggi è meno comune a causa del rischio di complicanze gravi e della difficoltà di rimuovere il materiale in caso di reazioni avverse. 3. Lipofilling (Autotrapianto di Grasso): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Questa procedura prevede il prelievo di grasso da una parte del corpo del paziente (come l'addome o le cosce) e la sua reiniezione nelle labbra. Il risultato è permanente, ma la quantità di grasso che attecchisce può variare, e la procedura è più invasiva rispetto ai filler. 4. Procedura Chirurgica (Lifting delle Labbra o cheiloplastica): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Un intervento chirurgico che comporta il rimodellamento delle labbra per migliorare la loro forma e proiezione. Questa opzione è più invasiva e comporta un periodo di recupero più lungo, ma i risultati sono permanenti. 5. Trattamenti Cosmetici Non Invasivi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Prodotti Topici (Lip Plumpers): Creme, balsami o sieri che possono temporaneamente aumentare il volume delle labbra grazie a ingredienti che stimolano la microcircolazione. I risultati sono temporanei e meno pronunciati rispetto ai filler. ◦ Trattamenti Laser o a Radiofrequenza: Tecniche non invasive che possono stimolare la produzione di collagene e migliorare la definizione delle labbra. Tuttavia, i risultati sono meno evidenti rispetto ai filler e richiedono più sedute.
<p>Che differenze ci sono?</p>	<p>Le principali differenze rispetto al filler di acido ialuronico sulle labbra concernono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durata dei Risultati <ul style="list-style-type: none"> • Filler Riassorbibili: I filler di acido ialuronico e altre sostanze riassorbibili offrono risultati temporanei, di solito tra 6 e 12 mesi, richiedendo ritocchi periodici per mantenere l'effetto. • Filler Semi-Permanenti o Permanenti: Offrono risultati più duraturi, ma comportano un rischio maggiore di complicanze e una difficoltà maggiore nella correzione di eventuali problemi. • Lipofilling: Fornisce risultati permanenti, ma la variabilità nella quantità di grasso che attecchisce può influire sull'esito finale. - Chirurgia: I risultati sono permanenti, ma l'invasività e il tempo di recupero sono significativamente maggiori. 2. Rischi e Complicanze <ul style="list-style-type: none"> • Filler Riassorbibili: Hanno un profilo di sicurezza elevato, con rischi minimi di complicanze gravi. Le reazioni avverse sono solitamente temporanee. • Filler Permanenti: Maggiore rischio di complicanze, inclusa la formazione di noduli e reazioni avverse permanenti. • Lipofilling e Chirurgia: Maggiore invasività e rischio di complicanze, incluse infezioni, asimmetrie e cicatrici. 3. Costo e Accessibilità <ul style="list-style-type: none"> • Filler Riassorbibili e Prodotti Topici: Più accessibili in termini di costo e di semplicità di esecuzione. I filler richiedono sessioni di mantenimento. • Lipofilling e Chirurgia: Procedimenti più costosi e complessi, con un recupero più lungo e un maggiore impegno temporale.
<p>E se non lo faccio?</p>	<p>Nel caso in cui il paziente decida di non sottoporsi al trattamento con filler di acido ialuronico o ad alcuna delle alternative disponibili, le implicazioni e conseguenze possono variare a seconda delle aspettative estetiche e del benessere psicologico del paziente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspetti Estetici: Assenza di Modifiche Estetiche: Le labbra manterranno il loro aspetto

naturale, senza aumenti di volume, definizione o correzione delle asimmetrie. Se l'obiettivo è migliorare l'aspetto delle labbra, questo non verrà raggiunto.

2. **Benessere Psicologico:** Possibile Insoddisfazione Personale: Se il paziente cerca un miglioramento estetico per motivi personali o per aumentare la propria autostima, la mancata esecuzione del trattamento potrebbe portare a una persistente insoddisfazione con il proprio aspetto.

3. **Assenza di Rischi Associati alla Procedura:** Mancanza di Complicanze: Non sottoponendosi al trattamento, il paziente eviterà completamente i rischi e le complicanze associati alla procedura.

4. **Alternative Non Mediche:** Utilizzo di Prodotti Cosmetici: Il paziente può continuare a utilizzare cosmetici o tecniche non invasive per migliorare temporaneamente l'aspetto delle labbra, anche se i risultati saranno limitati e di breve durata.

È essenziale che il paziente discuta approfonditamente tutte le opzioni con il medico per **prendere una decisione informata** che rifletta i propri desideri estetici, il livello di comfort con i potenziali rischi e le aspettative sui risultati a lungo termine.

INDICAZIONI PRE E POST-PROCEDURA

Cosa devo fare prima?	<p>Prima del trattamento con filler di acido ialuronico, è importante:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Consultazione con il Medico: Prima della procedura, è fondamentale avere una consultazione dettagliata con il medico per discutere i propri obiettivi estetici, la storia clinica, eventuali allergie, e precedenti trattamenti estetici. Questo aiuterà il medico a pianificare il trattamento in modo sicuro ed efficace.2. Sospensione di Farmaci e Integratori: Evitare l'assunzione di farmaci anticoagulanti (come aspirina, warfarin, clopidogrel) e antiaggreganti piastrinici almeno 7-10 giorni prima della procedura, se non diversamente indicato dal medico. Anche l'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e integratori come vitamina E, ginkgo biloba, e olio di pesce, che possono aumentare il rischio di sanguinamento e lividi, deve essere sospeso, sempre sotto supervisione medica.3. Evitare Alcol e Fumo: Evitare l'assunzione di alcol per almeno 24-48 ore prima della procedura, poiché l'alcol può aumentare il rischio di lividi e gonfiore. Anche il fumo dovrebbe essere ridotto o evitato, in quanto può compromettere la guarigione.4. Idratazione Adeguata: Assicurarsi di essere ben idratati bevendo abbondante acqua nei giorni precedenti la procedura. Una buona idratazione può migliorare l'elasticità della pelle e l'efficacia del trattamento.5. Pelle Pulita e Senza Lesioni: La pelle delle labbra e del viso deve essere pulita e priva di lesioni, infezioni o irritazioni. Se ci sono infezioni o herpes attivo, è necessario rinviare il trattamento.6. Dieta Leggera: Il giorno della procedura, consumare pasti leggeri e evitare cibi che potrebbero causare infiammazione o irritazione.
Cosa devo fare dopo?	<p>Dopo aver ricevuto un trattamento di filler sulle labbra, segui le indicazioni del tuo medico, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ghiaccio e Freddo: Applicare impacchi freddi o ghiaccio sulle labbra per ridurre il gonfiore e prevenire lividi. Assicurarsi di avvolgere il ghiaccio in un panno per evitare il contatto diretto con la pelle.2. Massaggi Leggeri: Se indicato dal medico, eseguire massaggi leggeri sulle labbra per distribuire uniformemente il filler, ma solo secondo le istruzioni del professionista.3. Mantenere le Labbra Idratate: Utilizzare un balsamo labbra idratante consigliato dal medico per mantenere le labbra idratate e ridurre la secchezza.4. Assunzione di Farmaci Prescritti: Se il medico ha prescritto farmaci, come antibiotici o antinfiammatori, assicurarsi di prenderli secondo le istruzioni per prevenire infezioni o ridurre l'infiammazione.5. Seguire le Istruzioni di Cura della Pelle: Usare solo i prodotti per la cura della pelle e cosmetici approvati dal medico, evitando qualsiasi prodotto irritante o che non sia stato specificamente raccomandato.
Cosa dovrò evitare?	<p>Dopo il trattamento con filler, è opportuno evitare:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Esposizione al Calore e ai Raggi UV: Evitare esposizioni dirette al sole, lampade solari, saune, bagni turchi e docce molto calde per almeno due settimane dopo la procedura. Il calore può aumentare il rischio di gonfiore e influire negativamente sul risultato del filler.2. Esercizio Fisico Intenso: Evitare attività fisica intensa per 24-48 ore dopo la procedura, poiché l'aumento della circolazione sanguigna può favorire il gonfiore e i lividi.3. Massaggi o Manipolazione della Zona Trattata: Evitare di massaggiare o toccare

	<p>eccessivamente le labbra per almeno 48 ore dopo la procedura, a meno che non sia specificamente indicato dal medico. Questo aiuta a prevenire la migrazione del filler.</p> <p>4. Assunzione di Alcol: Evitare il consumo di alcol per almeno 24-48 ore dopo la procedura per ridurre il rischio di gonfiore e lividi.</p> <p>5. Fumo: Ridurre o evitare il fumo, poiché può interferire con la guarigione e ridurre la durata dell'effetto del filler.</p>
A cosa dovrò stare attento?	<p>Dopo il trattamento con filler sulle labbra, è importante contattare immediatamente il medico se si manifestano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gonfiore Estremo o Asimmetria Marcata: Un gonfiore eccessivo o asimmetria evidente che non si attenua entro pochi giorni potrebbe indicare una complicanza e richiede un contatto immediato con il medico. 2. Dolore Intenso o Persistente: Un lieve dolore è normale, ma un dolore intenso, soprattutto se localizzato in un'area specifica, potrebbe indicare un problema, come un'occlusione vascolare, e deve essere valutato immediatamente. 3. Segni di Infezione: Arrossamento persistente, calore, gonfiore crescente, dolore, o presenza di pus nella zona trattata sono segnali di possibile infezione. In caso di febbre o sintomi sistemici, è necessario rivolgersi al medico senza ritardi. 4. Cambiamenti nella Visione: Sebbene estremamente raro, qualsiasi modifica visiva, visione doppia, o perdita della vista dopo il trattamento richiede un intervento medico urgente. 5. Reazione Allergica: Sintomi come difficoltà respiratorie, gonfiore del viso o delle labbra, prurito diffuso o eruzione cutanea possono essere segni di una reazione allergica grave (anafilassi) e richiedono un immediato soccorso medico. <p>Il rispetto rigoroso di queste indicazioni prima e dopo la procedura è essenziale per ottimizzare i risultati e ridurre al minimo il rischio di complicanze. In caso di dubbi o comparsa di segni e sintomi sospetti, è fondamentale contattare immediatamente il proprio medico o un altro professionista sanitario di fiducia.</p>

ANNOTAZIONI PARTICOLARI

C'è altro da considerare?	
----------------------------------	--

DIRITTI DEL PAZIENTE

Sono consapevole:	<ul style="list-style-type: none"> • Di avere il diritto di sapere tutto quello che c'è da sapere sulla mia salute, sui servizi sanitari che sono a mia disposizione, sul modo in cui posso utilizzarli e su tutte le ultime novità che la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica possono offrire per la mia situazione clinica. • Di avere il diritto di essere completamente informato, così da poter partecipare attivamente alle decisioni sulla mia salute e fare una scelta consapevole nel momento in cui presto il consenso alla procedura sopra specificata. • Di essere libero di cambiare idea in qualsiasi momento. Pertanto se, per qualsiasi motivo, dovessi decidere di non volermi più sottoporre alla procedura per cui avevo dato il consenso, posso sempre revocarlo senza bisogno di spiegazioni e la mia decisione sarà rispettata. • Di avere il diritto di richiedere in qualunque momento ulteriori informazioni e chiarimenti sulla procedura a cui sto per sottopormi. Posso sempre avere accesso a una seconda opinione o a un altro parere esperto qualora ne sentissi la necessità.
--------------------------	---

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Dichiaro quindi che:	<ul style="list-style-type: none"> • Sono stato informato in modo chiaro, comprensibile ed esaustivo sulla procedura a cui intendo sottopormi e, in particolare, sulla sua finalità, natura, portata ed estensione, sulla durata prevista, sui benefici attesi e sulla verosimile percentuale di successo, sui possibili
-----------------------------	--

rischi, complicanze e probabilità (ancorché ridotta) di eventi avversi, sulle alternative disponibili e sui relativi rischi e benefici, sulle implicazioni di un eventuale mancato consenso, nonché sulle indicazioni pre e post-procedura.

- **Ho avuto l'opportunità di fare domande e ritengo di aver ricevuto risposte chiare e dettagliate;** confermo che tutte le mie perplessità ed eventuali dubbi sono stati risolti con informazioni esaurienti e complete, che mi hanno permesso di comprendere appieno ogni aspetto e conseguenza della procedura cui mi accingo a sottopormi.
- **Ho riletto con molta attenzione le informazioni contenute in questo modulo** prima di sottoscriverlo e prestare il consenso informato, e riconosco che esse sono solo una sintesi di quelle più ampie ed esaustive che mi sono state illustrate oralmente.
- In piena capacità di intendere e volere, liberamente e spontaneamente, **decido di sottopormi alla procedura** che mi è stata proposta, e sono consapevole del fatto che questo consenso informato verrà inserito nella mia cartella clinica e nel mio fascicolo sanitario elettronico.
- Ricevuta l'informativa da parte del titolare, **autorizzo altresì la raccolta, il trattamento e la condivisione dei miei dati personali e sanitari** con altri professionisti coinvolti nel mio percorso di cura, per le finalità di diagnosi o trattamento cui è preordinata la procedura oggetto del presente modulo di consenso informato.

SOTTOSCRIZIONE

Data:		Firma:	
--------------	--	---------------	--